SCHLÖSSCHEN-SICHERUNGEN für Mauser K 98

Safeties for Mauser K 98 / Sécurités pour Mauser K 98

Unsere Schlösschen-Sicherungen für Mauser K 98 mit seitlichem Sicherungshebel sind mit geringem Zeitaufwand gegen die ORIGINAL-Mauser-Sicherung mit horizontal beweglichem Sicherungsflügel austauschbar. Im Gegensatz zur Originalversion lässt diese Art der Sicherung die Verwendung sehr niedriger Zielfernrohrmontagen zu. Die ballige Aussenform sowie der Feuerschild sind der ORIGINAL-Mauser-Sicherung nachempfunden. Ebenfalls bieten wir die Schlösschen-Sicherung mit flacher und extra-flacher Aussenform an.

Neben der Version mit Standard-Sicherungshebel sind unsere Schlösschen-Sicherungen auch mit dem sogenannten SECURA-Sicherungshebel erhältlich. Ein Federmechanismus drückt die Nase einer in den Sicherungshebel integrierten Sprerrklinke in eine hierfür vorgesehene Ausnehmung im Gehäuse. So wird verhindert, dass der Sicherungshebel unbeabsichtigt in die Feuer-Position gebracht werden kann. Zum erneuten Sichern muss der Hebel lediglich wieder zurückgezogen werden.

Our 3 position safeties for Mauser K 98 are available in two different versions: The STANDARD-safety with normal locking lever and one which we call SECURA-safety. The SECURA-safety has a special safety catch which is incorporated into the locking lever. It locks the lever into the third position and can be released easily by pushing down on the locking lever as you push the lever into the 2nd position. Shrouds and levers are machined from the bar and have a gas shield. Also you can choose between an extra-flat-, a flat- and a domed version. Gunsmith installation required!

ballig / domed	flach / flat	extra-flach / extra-flat	für Rechts-Systeme
Schlösschensicherung ballig, weißfertig	Schlösschensicherung flach, weißfertig	Schlösschensicherung extra-flach, weißfertig	Schlösschensicherung weißfertig, Sicherungshebel links
30100-0000	30100-3000	30100-5000	30100-7000

ballig / domed	flach / flat	extra-flach / extra-flat	für Rechts-Systeme
SECURA ballig, weißfertig	SECURA flach, weißfertig	SECURA extra flach, weißfertig	SECURA weißfertig, Sicherungshebel links
30100-0200	30100-3200	30100-5200	30100-7200

BLINDSCHLÖSSCHEN für Mauser K 98 und SCHLÖSSCHENSICHERUNG für Remington 700

Bolt Shroud for Mauser K 98 without safety lever / Safety for Remington 700
Ecrou de culasse sans sécuritée pour Mauser K 98 / Sécurité pour Remington 700

Findet Verwendung, wenn bei einer Repetierbüchse Mauser K 98 die Flügelsicherung oder die Schlösschensicherung gegen eine andere Sicherungsart ausgetauscht wird.

Blindschlösschen für Mauser K 98

30110-3000

Schlösschen-Sicherung für Remington 700 Ausgestattet mit unserem speziellen SECURA-Sicherungshebel. Dieser lässt sich unbeabsichtigt nicht in „Feuer-Position" bringen. Lieferung in weißfertiger Ausführung.

weißfertig / in the white

30170-1200

UNIVERSAL - SCHRAUBENDREHER mit vier Klingen

Screwdriver / Tournevis



in den Farben:

gold	00100-0020
blau	00100-0040
schwarz	00100-0060
rot	00100-0080

Jeder Universal-Schraubendreher enthält vier hochfeste Klingen aus gehärtetem Werkzeugstahl mit folgenden Maßen:



Klingenbreite (b):	4	5	6	8
Klingenstärke (a):	0,65	0,65	0,68	0,68

- optimaler Flächenkontakt durch verschiedene und planparallele Klingenstärken
- hervorragende Handhabung durch handliches Gehäuse und angenehm leichtes Gewicht
- hohe Lebensdauer und Verschleissfestigkeit
- angemessene Härte und Zähigkeit



durch exakt passende planparallele Klingen nie wieder beschädigte Schraubenschlitze!

Bürstchen und Pinsel in erprobter Qualität;
zum Säubern und Reinigen von Werkstatt, Werkzeug und Werkstück.

Bezeichnung (von oben nach unten)	Gesamtlänge [mm]	Borstenlänge [mm]	Borstenbreite [mm]	
Gewehrbürstchen	300	20	110	00050-0100
Lötwasserpinsel	150	25	12	00050-0150
Flächenpinsel	220	45	40	00050-0200
Bohrwasserpinsel	200	35	25	00050-0250

Qualitäts-Treiber aus Stahl bzw. Messing.Unentbehrliche Werkzeuge für jeden Büchsenmacher.

Treiber-ø [mm]	Treiberlänge [mm]	Gesamtbreite [mm]	
1,0 Stahl	20	74	00052-0100
1,4 Stahl	23	83	00052-0140
1,8 Stahl	39	83	00052-0180
2,4 Stahl	39	93	00052-0240
2,8 Stahl	39	93	00052-0280
3,4 Stahl	39	95	00052-0340
3,8 Stahl	39	95	00052-0380
5,8 Stahl	39	99	00052-0580
5,8 Messing	39	99	00052-0585

Treibersatz komplett,
bestehend aus 9 Treibern im Holzetui.
00052-0000



Winkelfräser
für Korn-, Visier- und Montagesockel.

Schneidenwinkel α	D [mm]	H [mm]	d [mm]	L [mm]	Zähnezahl	
60°	8,0	3,0	6,0	49,0	6	00054-6008
	16,0	6,3	12,0	60,0	8	00054-6016
	20,0	8,0	12,0	63,0	10	00054-6020
	25,0	10,0	12,0	67,0	12	00054-6025
70°	6,0	3,3	6,0	63,0	3	00054-7006
	7,9	3,7	8,0	63,0	4	00054-7008
	12,0	6,0	10,0	54,0	8	00054-7012
	14,6	8,0	12,0	60,0	8	00054-7014
	16,0	8,0	12,0	60,0	8	00054-7016
	20,0	10,0	12,0	63,0	10	00054-7020
	25,0	12,5	12,0	67,0	12	00054-7025
75°	5,0	3,0	5,0	48,0	2 doppelseitig	00054-7505
	5,0	3,0	6,35 (1/4")	63,0	2	00054-7506
	16,0	7,0	12,0	60,0	8	00054-7516

Gewindebohrer und Schneideisen für spezielle Gewinde.

Gewindebohrer (1 Stück)	UNS 6-48	00056-0648
Schneideisen	UNS 6-48	00058-0648
Gewindebohrer (2 Stück)	UNS 1/4"-22	00056-1422
Schneideisen	UNS 1/4"-22	00058-1422
Durchgangsloch-Gewindebohrer	M 3,5	00056-0350
Grundloch-Gewindebohrer	M 3,5	00057-0350
Schneideisen	M 3,5	00058-0350

Montageset für Schaftschrauben 20245-1420 und 20250-1032.

00060-0000

Mit dem Zapfensenker lässt sich die Bohrung für den äusseren Durchmesser der KDR-Buchse im Schaft herstellen. Der Spiralbohrer stellt den Kerndurchmesser für die Holzschraube her. Die Tiefe muss nachgebohrt werden.

00060-0023

Sechskant-Schraubendreher, metrisch.

SW 0,9	00000-3620
SW 1,5	00000-3090
SW 2,0	00000-3630
SW 2,5	00000-3650
SW 3,0	00000-3660
SW 4,0	00000-3720

Sechskant-Schraubendreher, zöllig.

SW 0,05“ (1,27 mm)	00000-3395
SW 5/64“ (1,98 mm)	00000-3385
SW 3/32“ (2,38 mm)	00000-3413
SW 1/8“ (3,18 mm)	00000-3105

6-kant Winkelschraubendrehersatz, 7-teilig
Grössen: 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4

00062-6047

6-kant Winkelschraubendrehersatz, 8-teilig
Grössen: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8

00062-6048

6-kant Schraubendrehersatz, 7-teilig
Grössen: 0,7 / 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2 / 2,5 /3

00062-6910

6-kant Schraubendrehersatz, 7-teilig
Grössen: 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8

00062-7107

Torx-Schraubendrehersatz, 7-teilig
Grössen: TX6 / TX7 / TX8 / TX9 / TX 10 / TX15 / TX20

00062-5750

Schraubendrehersatz im Handklapphalter, 9-teilig
4x 6-kant Schraubendreher, Grössen: 3 / 4 / 5 / 6
1x Schlitzschraubendreher 4,5 x 0,6
1x Kreuzschlitzschraubendreher PH2
3x Torx-Schraubendreher, Grössen: TX10 / TX15 / TX20

00062-6062

Accessories for screws for sights / Accessoires pour organes de visée

Darstellung	Bezeichnung	Abmessungen	Bestellnummer
	Lochschraube für Diopter 11800-....	M5x0,5 x 17 x 8	00000-1361
	Rändelmutter für Diopter 11800-8020 und 11800-9030	M4 x 9 x 12,2	00000-3890
	Feststellschraube für Masterpiece-Ringkornsattel	M3,5 x 6,5	00000-1670
	Feder für Druckbolzen zu Masterpiece-Ringkornsattel	ø2,4 x 7	00000-8080
	Druckbolzen für Kornschutz-Sicherung zu Masterpiece-Ringkornsattel	ø5 x 6,3	00000-2380
	Spannstift für Druckbolzen zu Masterpiece-Ringkornsattel	ø2 x 6	00000-3060
	Druckfeder für Kornsicherung zu Masterpiece-Ringkornsattel	ø4,1 x ø3 x 9,6	00000-8210
	Arretierstift für Kornsicherung zu Masterpiece-Ringkornsattel	ø1,2 x 12,4	00000-2460
	Gewindestift für Fenstervisier 15182-....	UNF 4-48 x 3,2	00000-3390
	Zylinderstift für Bockvisier schmal 15220-3020, Umlege- und autom. Drillingsvisier	ø3,9 x 6,7	00000-0360
	Zylinderstift für Bockvisier breit 15225-3020	ø1,2 x 16,4	00000-2500
	Zylinderstift für Super-Express- und Superplus-Express-Visiere	ø1,2 x 18,6	00000-0350
	Gewindestift für Superplus-Express-Visiere	M3 x 5	00000-1660
	Schieberfeder für automatisches Drillingsvisier	ø3,1 x 19,5	00000-8020
	Klemmscheibe für Visiersattel 16015-2016	ø6 x 2,7	00000-1191
	Zylinderschraube für Klemmscheibe zu Visiersattel 16015-2016	M3 x 4,7 x 4	00000-0530
	Grosse Klemmbacke für Visiersattel 16017-2016		00088-0103
	Senkschraube für Klemmbacke zu Visiersattel 16017-2016	UNS 6-48 x 7,8 x 5,3	00000-3378
	Grosse Klemmbacke für Super-Express-Visiersattel		00088-0201
	Senkschraube für Klemmbacke zu Super-Express-Visiersattel	UNF 8-36 x 9,5 x 8	00000-3030
	Halteschraube für Ringvisiersattel mit Ansatz	M4 x 8	00000-3510
	Stellschraube für Hvb-Kornsattel	M3 x 6 x 4,9	00000-1441
	Spannstift für Hvb-Kornsattel	ø1,5 x 8	00000-1460
	Druckbolzen für Hvb-Kornsattel	ø1,85 x 2 x 2,8	00000-1560
	Druckfeder für Hvb-Kornsattel	ø2,8 x 8,5	00000-8110

ERSATZTEILE für RIEMENBÜGEL

Accessories and screws for swivels / Accessoires pour grenadières

Darstellung	Bezeichnung	Abmessungen	Bestellnummer
	Zylinderschraube für EURO- und US-Riemenbügelöse	M3 x 11 x 4,5	00000-0370
	Zylinderschraube für Imperial-Riemenbügelöse	M4,5 x 10,8 x 6	00000-0590
	Zylinderschraube für Magnum-Riemenbügelöse	M3,5 x 14 x 4,5	00000-3480
	Gewindebuchse für Riemenbügel mit Gewinde M 5	M5 x 6 x 9,5	00000-0860
	Federscheibe für Schaftriemenbügel Best.-Nr. 21212-....	ø6 x 0,4 x 3,2	00000-1610
	Querschraube für Schaftriemenbügel Best.-Nr. 21405-7017	M3,5 x 10 x 5	00000-0121
	Druckstift für Riemenbügelkörper 6 mm	M3 x 10 x 4,5	00000-1036
	Druckstift für Riemenbügelkörper 8 mm	M3 x 11,5 x 4,5	00000-1038
	Druckfeder für Riemenbügelkörper	ø4,3 x 10,5	00000-8050
	Überwurfmutter, schwarz für Riemenbügelkörper 22002-.... und 22007-....	M5x0,5 x 8 x 7	00000-3801
	Überwurfmutter, rot für Riemenbügelkörper 22002-.... und 22007-....	M5x0,5 x 8 x 7	00000-3803
	Überwurfmutter, gelb für Riemenbügelkörper 22002-.... und 22007-....	M5x0,5 x 8 x 7	00000-3805
	Raststift für Wechselkörper Best.-Nr. 22010-.... und 22015-9000	ø3 x 16 x 7	00000-0900
	Druckbolzen für Wechselkörper Best.-Nr. 22010-.... und 22015-9000	ø1,1 x 2 x 2	00000-1390
	Druckfeder für Wechselkörper Best.-Nr. 22010-.... und 22015-9000	ø2 x 4,5	00000-8160
	Befestigungsschraube für Laufriemenbügel und Bockdoppelflintenriemenbügel	M3 x 4,7 x 4	00000-0530
	Holzschraube für Schaftriemenbügel Best.-Nr. 20850-0000	HG 4,5 x 24 x 7	00000-2080
	Befestigungsschraube für Magnum-Laufriemenbügel Best.-Nr. 20895-0000	M3 x 5 x 5,5	00000-3220
	Scharnierschraube für BDF-Riemenbügel Best.-Nr. 22400-0012	M3,5 x 9 x 5	00000-0570
	Distanzscheibe für BDF-Riemenbügel Best.-Nr. 22405-....	ø7 x 1	00000-0760
	Klemmschraube für BDF-Riemenbügel Best.-Nr. 22405-.... und 22410-....	M3,5 x 5 x 5	00000-1640
	Bundschraube für Klemmriemenbügel Best.-Nr. 22615-....	M5x0,5 x 4,6 x 6	00000-0910
	Distanzscheibe für BDF-Riemenbügel Best.-Nr. 22410-....	ø6 x 1 innen ø3,6	00000-3730

Screws for rifle accessories / Vis pour pièces détachées

Darstellung	Bezeichnung	Abmessungen	Bestellnummer
	Holzschraube	HG 2,5 x 10 x 4	00000-1320
	Holzschraube für Pistolengriffkäppchen	HG 3,0 x 15 x 5	00000-1070
	Holzschraube für Pistolengriffkäppchen 24020-0100, Schaftkappen 24700-.... und -magazin 24750-0050	HG 5,5 x 19 x 8	00000-1200
	Gewindeeinsatz aus Messing für Pistolengriffkäppchen 24100-0000	HG 9 x 12 x M 5	00000-4220
	Holzschraube für Pistolengriffkäppchen 24300-....	HG 4,5 x 25 x 8,1	00000-1890
	Spannstift für Pistolengriffkäppchen 24300-....	ø1,5 x 12	00000-3290
	Holzschraube für Schaftkappenmagazin 24750-0050	HG 5,5 x 32 x 8	00000-1205
	Holzschraube für SIMPLEX-Seitenmagazin und Schaftmagazin 25210-....	HG 2,5 x 16 x 5	00000-3130
	Federspannschraube für Schaftmagazin 25200-.... und 25215-0100	M4 x 30 x 8	00000-1240
	Druckfeder für Schaftmagazin 25200-.... und 25215-0100	ø7,7 x 22,5	00000-8090
	Linsenschraube für Pistolengriffmagazin 25000-0100	M3 x 5 x 5,5	00000-3220
	Gewindestift für Pistolengriffmagazin 25000-0100	M3,5 x 6,5	00000-1670
	Feder für Klappdeckelmagazin 25220-0100		00000-1700
	Federspannschraube für Klappdeckelmagazin 25220-0100	M4,5 x 12 x 8	00000-0170
	Scharnierschraube für Klappdeckelmagazin 25220-0100	M3,5 x 12 x 4	00000-0180
	Holzschraube aus Messing für Messingblech	HG 2,5 x 16 x 5	00000-1230
	Schenkelfeder für Sprungdeckelmagazin 25230-....		00000-8280
	Befestigungsschraube für Sprungdeckelmagazin 25230-....	HG 2,5 x 15 x 4	00000-3250
	Senkschraube für Laufmündungskäppchen	M3 x 11,7 x 4	00000-0520
	Sechskantmutter für Laufmündungskäppchen	M3 x 2,4	00000-1220

ERSATZTEILE für ABZÜGE

Accessories and screws for triggers / Accessoires pour détentes

Darstellung	Bezeichnung	Abmessungen	Bestellnummer
	Scharnierstift für Flintenabzüge und Rückstecher	ø3 x 10	00000-1750
	Scharnierschraube für Flintenabzüge und Rückstecher	M3 x 12,5 x 6	00000-3750
	Kontermutter für Scharnierschraube zu Flintenabzügen und Rückstechern	M3 x 2,5 x 6	00000-3770
	Zylinderstift für hinteren Abzug des Deutschen Stechers	ø3 x 7	00000-0620
	Zylinderstift für vorderen Abzug des Deutschen Stechers	ø1,6 x 8	00000-0820
	Stellschraube für Deutschen Stecher	M3 x 11,5 x 4	00000-0470
	Gewindestift aus Messing für Deutschen Stecher	M3 x 3,3	00000-1303
	Schlagfeder für Deutschen Stecher		00000-1410
	Rückholfeder für Deutschen Stecher		00000-1450

ERSATZTEILE für SICHERUNGEN

Accessories and screws for safeties / Accessoires pour sécurités

Darstellung	Bezeichnung	Abmessungen	Bestellnummer
	Kegelmutter für Greener-Sicherung	M8 x 11 x 9	00000-0060
	Holzschraube für Greener-Sicherung	HG 2,5 x 14,5 x 4	00000-0070
	Kugel für Flügelsicherung Best.-Nr. 30145-0000	ø2,4	00000-1050
	Linsenkopfschraube für Flügelsicherung Best.-Nr. 30145-0000	M3 x 8 x 5,5	00000-1650
	Federring für Flügelsicherung Best.-Nr. 30145-0000	ø3	00000-1900
	Druckfeder für Flügelsicherung Best.-Nr. 30145-0000	ø2,4 x 7	00000-8080
	Arretierstift für Schlösschen-Sicherung K 98	ø2,6 x 11,3 x 4	00000-3860
	Druckfeder für Arretierstift zu Schlösschen-Sicherung K 98	ø3,8 x 12	00000-8370
	Stiftschraube für Schlösschen-Sicherung K 98	ø1,9 x 9,7 x M3	00000-3870

ERSATZTEILE für SYSTEM K 98

Accessories for Mauser action / Accessoires pour système Mauser

Darstellung	Bezeichnung	Abmessungen	Bestellnummer
	Distanzröhrchen für Orginal-Mauser-Magazinkasten	ø9 x 29,2	00000-0952
	Kreuzschraube für Orginal-Mauser-Magazinkasten	UNS 1/4“-22 x 37,2 x 10	00000-1120
	Verbindungsschraube für Orginal-Mauser-Magazinkasten	UNS 1/4“-22 x 19,6 x 10	00000-1130
	Distanzröhrchen für ERA-Magnum-Magazinkasten	ø10 x 30	00000-0950
	Kreuzschraube für ERA-Magnum-Magazinkasten	UNS 1/4“-22 x 39 x 10	00000-1973
	Verbindungsschraube für ERA-Magnum-Magazinkasten	UNS 1/4“-22 x 26 x 10	00000-1960
	Sicherungsschraube	M3,5 x 5 x 7	00000-1140
	Schlosshalterschraube	M4 x 19 x 6,5	00000-1170
	Kreuzschraube für Original-Mauser-Magazinkasten	UNF 1/4“-22 x 37 x 10	00000-112T
	Verbindungsschraube für Original-Mauser-Magazinkasten	UNF 1/4“-22 x 21 x 10	00000-113T

ERSATZTEILE für SCHÄFTE

Accessories for stocks / Accessoires pour crosse

Darstellung	Bezeichnung	Abmessungen	Bestellnummer
	Schaftverbindungsschraube komplett mit Mutter und Buchse	M3,5 x 40 x 5,5	00000-1151
	Schaftverbindungsschraube komplett mit Mutter und Buchse	M4 x 45 x 5,5	00000-1161
	Schaftverbindungsschraube komplett mit Mutter und Buchse	M3,5 x 55,5 x 5,5	00000-1153
	Schaftverbindungsschraube komplett mit Mutter und Buchse	M4 x 55,5 x 5,5	00000-1163
	Holzschraube für Schaftkappe	HG 5 x 31 x 10	00000-1214
	Holzschraube für Schaftkappe	HG 5 x 45 x 10	00000-1215
	Holzschraube für Schaftkappe	HG 5 x 60 x 10	00000-1216
	Holzschraube für Schaftkappe	HG 5 x 70 x 10	00000-1217
	Linsenschraube für Schnapper 30700-0000	M3 x 5 x 5,5	00000-3220

RECKNAGEL

RECKNAGEL GmbH & Co. KG
Landwehr 4
D-97493 Bergrheinfeld

www.recknagel.de

Tel.: +49 (0) 97 21 / 9 48 10-0
Fax: +49 (0) 97 21 / 9 48 10-25

E-mail: info@recknagel.de